

ORIENTAÇÕES

CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO

RGE (40702103) E ASPIRAÇÃO PULMONAR (40709019)

INDICAÇÕES	Exame utilizado para verificar a presença de refluxo gastro-esofágico. Apresenta excelente benefício no acompanhamento de pacientes que tiveram o diagnóstico de RGE e estão em avaliação quanto a persistência do quadro (seleciona os pacientes mais graves). Os pacientes com quadro pulmonar associado ou que apresentam RGE mais grave se beneficiam com a avaliação quanto a possibilidade de aspiração pulmonar.
PREPARO	Jejum de seis horas ou menor (intervalo entre aleitamento). Evitar o uso de medicações anti-refluxo por 48 horas sob a supervisão de seu médico. Trazer uma mamadeira vazia e outra com o leite preparado em uso ou similar. Opção : suco / iogurte de 200 a 600ml.
EXAME	Imagens do abdômen são realizadas logo após a administração oral do alimento líquido com a medicação radioativa em pequena quantidade, e o paciente fica em posição deitado por 20 minutos. As imagens de tórax são realizadas após 4 e 24 horas para a pesquisa de aspiração pulmonar e duram 5 minutos em cada fase.
RISCOS	Não é administrado medicamento com iodo. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.
EXAMES ANTERIORES	São importantes para verificar evolução ou correlação. Se não tiver cintilografia, trazer o último exame que foi utilizado na pesquisa de RGE.